

Fahrzeug-Nr.: 305014



Mercedes-Benz 2645 K AROCS 6X4 Kipper

Euro 107.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Telefon: **069-942138-0**
 Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Zusatzaufbau	Bordmatik links Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	14.09.2020
Kilometerstand	64.300 km
Laderaummaße	4900 x 2380 x 1000 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	330/449 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	13.830 kg
Nutzlast	12.170 kg
Radstand	3.300 mm
Federung	Blattfedern
Fahrerhaus	mittellang
Zusatzbeschreibung	Meiller-Dreiseitenkipper Typ D316

Ausstattung

A1Y Vorderachse, gerade Ausführung
B01 Duomatik-Bremsanschluß
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B1Z ABS, abschaltbar
B2A Scheibenbremse an VA und HA
B2E Scheibenbremsen mit Vollschutz
B3H Sekundär-Wasser-Retarder
B5B Anhängerbremse, 2-Leitung
C1K Radstand 3.300 mm
C6Q Stabilisator Vorderachse
C6W Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
C7C Heckunterfahrerschutz klappbar
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D6F Klimaanlage
D6I Restwärmenutzung
D6Z Baustellenfilter
D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6Y Rückfahrwarner kombiniert mit Warnblinkanlage
F05 Fahrerhaus M (mittellang)
F17 Fahrerhaus schmal
F1B ClassicSpace M-Fahrerhaus, 2,30 m, Tunnel 170 mm
F1Q M-Fahrerhaus (mittellang)
F2B Bodenvariante, Tunnel 170 mm
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2N Fahrerhaus 600 mm Aufsetzhöhe
F2U ClassicSpace

F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F4X Staufachaußenklappe links
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6Q Drucklufthorn
F6T MirrorCam
F7D Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
F7Y Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
F7Z Auftritt, mit Handlauf am Dach
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Fahrprogramm offroad
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I4I Radformel 6x4
I5F 26,0 Tonner
I6W Blattfederung, Hinterachse
J1S ***Tachografhersteller VDO
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J6Y *** Remote Online
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
JW6 Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K5A Tank 290 Liter
L1I Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L1Q Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
L4Z Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 Kw (449 PS), 2200 Nm
M5B 2. Generation Motor OM471
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, Pumpe
N6Z Getriebeölkühlung
N8K Meiller-Pumpe, 7-Kolben, Typ 275
O1T Interieurfarbe Greige/Anthrazit
P0D Kipper, Meiller
P0V Aufstieg, an Kipperbrücke
P5A Schutzdach kurz, für Kipper
P5Q Verzurrmulden, im Kippbrückenboden
P6F Bordwandhöhe 1000 mm
P6J Bordmatik, links
P7S Stirnwandhöhe 1200 mm
P8Y Hydraulikanschluss, Kipp-Anhänger
P9A Kippsteuerung, im Fahrerhaus
PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL
Q1M Vorderfeder 7,5, 3-Blatt
Q2Q Hinterfeder 2 x 10 t, hart
Q7V Zentralachs-Anhängerkupplung, D50, Ringfeder

Q8R Schlussquerträger, verstärkt

S5Z Tempomat

U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt

V0T Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug

W2F Gewichtsvariante 26,0 t (7,5/9,5/9,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250000 km

Z1H EBS

Z5M Nebenantrieb, einfach

Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.