

Fahrzeug-Nr.: 506016



Scania G 410 6X2*4 Kühlkoffer Tiefkühlung

AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M Telefon: **069-942138-0** Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Euro 87.500,00 + Mwst.

Zusatzaufbau	Ladebordwand Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar, kunststoffbeschichtet. Kühl-Aggregat Thermo King UT-1200 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber, 2 Verdampfer. Nachlauflenkachse liftbar. Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	08.11.2019
Kilometerstand	503.500 km
Laderaummaße	8850 x 2500 x 2450 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	302/411 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	13.700 kg
Nutzlast	12.300 kg
Radstand	5.750 mm
Federung	Luftfederung
Fahrerhaus	lang
Zusatzbeschreibung	Tiefkühlkoffer Schmitz mit 3-teiliger Trennwand Kiesling Cool Slide (längsverschiebbar). ATP/FNA.

Ausstattung

1AW Achsdruckanzeige, vorne und hinten

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik

1H0 Ladebordwand unterfahrbar

1K8 Koffer mit Hecktüren und Ladebordwand

1M9 Hill hold

A00 Vorderachse luftgefedert

A71 Differentialsperre Hinterachse

AD8 Hinterachse luftgefedert

B01 Duomatik-Bremsanschluß

B02 Antiblockiersystem (ABS)

B98 Retarder

BA0 Scania Notbremsassistent (AEB)

BB3 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

BB5 Scheibenbremse

D45 Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung

ET8 Scania Spurwechsel-Warnsystem (LDW)

F04 Fahrerhaus L (lang)

F33 Luftleitkörper auf Fahrerhaus-Dach

F52 Sonnenblende außen transparent

F68 Außenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar

F84 Kühlbox im Fahrerhaus

FE5 Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür

FL2 Fahrerhaus-Lagerung luftgefedert

GX7 Getriebe Scania Opticruise ohne Kupplungspedal

H07 Klimaautomatik

H11 Warmluft-Zusatzheizung

JW0 Rückfahrwarner

JW6 Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus

KB1 Tank 700 Liter L1C LED-Tagfahrlicht L1G LED-Hauptscheinwerfer LG6 LED Nebelscheinwerfer vorne M0A Eco-Roll M5Z Motorausführung Euro 6 M96 Kraftstoffvorwärmung MB9 Abgasbremse MI2 Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) MS1 Motorausführung mit AdBlue P01 Aluminium-Laderaumboden PZ2 Ladungssicherung zertifiziert nach Richtlinie VDI 2700 PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL PZ7 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12195-1 Q28 Anhängerkupplung Maul S53 Liege unten SA5 Airbag Fahrer SS2 Fahrersitz luftgefedert, beheizt und belüftet V42 Ladungssicherungsschienen WL2 Nachlaufachse gelenkt und liftbar Y22 Werkzeugkasten Z1H EBS Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

© 2005 AVG Trucks GmbH