

No. de vehículo: 411032



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tractora

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Euro 79.900,00 + Mwst.

| | |
|--|--|
| Superestructura adicional | instal. hidraulica 2-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Hydrauliktank 200 Liter. Hidr. caminar piso servicio completa |
| Primera matriculación | 19.07.2022 |
| Kilometraje total | 137.100 km |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 375/510 kW/PS |
| Peso total | 18.000 kg |
| Tara | 8.289 kg |
| Carga útil | 9.711 kg |
| Distancia entre ejes | 3.700 mm |
| Altura borde de remolque/superficie de apoyo | 1.270 mm |
| Suspensión | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor | Bigspace |

Equipamiento

| |
|---|
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR |
| B2A Freno de disco |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico |
| B3K Retardador de aceite secundario |
| C1W Distancia entre ejes 3.700 mm |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar |
| C7T posterior Integral |
| C8Z Adorno lateral aerodinámico |
| D0A volante de cuero |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión |
| D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable |
| D3B Cómoda cama, debajo de |
| D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de |
| D3N Top colchón Confort, Premium |
| D4Q Espejo de aumento |
| D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza |
| D4T Cortina a través de la cama |
| D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante |
| D5F Iluminación ambiental LED, drive y live |
| D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico. |
| D6G Aire acondicionado |
| D6I El calor residual |
| D6M Calentador de agua caliente, cab |
| D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina |
| D7J Los cajones debajo de la cama |
| D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de |
| D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera |
| D7V Tabla del lado del pasajero |
| D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers |
| D8X Base del asiento, rebajada 40 mm |

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante

E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq

F0T Mercedes estrella encendida

F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina

F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6R Bocinas de aire, techo de cabina

F6T MirrorCam

F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2J Sound-System

J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu

K6W Tanque hidraulico 200 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1G Faros LED

L1H Faros antiniebla, halógeno

L1P Luces traseras LED

L1W Indicadores LED en firma luminosa

L3A Spotlight, por debajo de

L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre

L3Z Lavafaros

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, bomba
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O3I Paquete Sight, con faro LED
O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico
O3O Línea de accesorios interior
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior
O7V Media Package
O8I Paquete económico
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z3Y Metallic-Falta
Z5M PTO, simplemente
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia