

Ajoneuvon nro: 307021



## Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS L vetovarustus Lowliner

**Euro 79.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lisärakenne                 | Lowliner Sattelhöhe 940 mm. |
| Ensirekisteröinti           | 02.12.2022                  |
| Mittarilukema               | 53.800 km                   |
| Päästöluokka                | 6                           |
| Moottorin teho              | 330/449 kW/PS               |
| Kokonaispaino               | 18.000 kg                   |
| Omapaino                    | 8.246 kg                    |
| Hyötykuorma                 | 9.754 kg                    |
| Akseliväli                  | 3.700 mm                    |
| Vetopöydän-/kuormauskorkeus | 940 mm                      |
| Jousitus                    | Ilmajousitus                |
| Ohjaamo                     | GigaSpace                   |

### Varustelu

|   |
|---|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen              |
| A1A Etuakselin ilmajousitus                                 |
| A1D Etuakseli 8,0 t   |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR         |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                          |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                             |
| B3K Toissijainen öljyn hidastin                             |
| C1W Akseliväli 3.700 mm                                     |
| C7T Integral takana   |
| D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)       |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                           |
| D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä    |
| D3M Patja, Premium Comfort alla                             |
| D4Q Parranajopeili  |
| D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen                      |
| D4T Verhon sängyssä   |
| D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella |
| D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live                     |
| D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite                        |
| D6G Automaattinen ilmastointi                               |
| D6I Jälkilämmön   |
| D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo                              |
| D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo                          |
| D7R Varastointi läpät yli tuulilasin                        |
| D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio |
| D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu                           |
| E3Q Lisäliitin 24 V / 15 A, matkustajan jalka               |
| E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa       |
| E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla           |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS             |

E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä  
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin  
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1J GigaSpace ohjaamo 2,30 m leveä, tasainen lattia  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5E Ilmanohjaimet, jäykkä, ja ohjaamon puolella ilmanohjaimet  
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6Q Air Horn  
F6T MirrorCam  
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G0Z Ajo-ohjelma kalusto  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Kuljettajanistuin  
I1Y Tubeless, 295/55 R 22,5 HA  
I2I Renkaat 355/50 R22, 5 Tavla / NLA  
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki  
J1S VDO Ajopiirturi valmistaja  
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän  
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J6Y Etäkäyttö verkossa  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K1G Tank 660 litraa + 75 litraa AdBlue  
K6Q Tank 330 litraa  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1W LED-merkkivalot valomerkillä  
L3A Spotlight alla  
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde  
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm  
M4X Moottoriversio Euro 6, E  
M5B 2. sukupolven moottori OM471  
M5V High Performance Engine Brake  
M7U Jäähdytysteho kuumille alueille  
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys  
O1Y Ohjaus, suora  
O3C Safety Pack  
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen

|   |
|---|
| O3R Actros L                              |
| O7L Kromipaketti, sisusta                 |
| O8I Economy-paketti                       |
| O8L Comfort Package                       |
| Q5L Vetopyörä, levyllä, Jost JSK 42MK     |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen     |
| S1H Kaistavahti avustaja                  |
| S1I Matka Keeping Assist                  |
| S1L Valppaus avustaja                     |
| S1O Liikennemerkkien avustaja             |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5             |
| S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä   |
| S3A Airbag, kuljettaja                    |
| S5Z Vakionopeudensäädin                   |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset       |
| V2B Actros-mallin sukupolvi 5             |
| W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5) |
| X3O Mercedes-Benz OnRoadService           |
| X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km      |
| Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla   |
| Z1H EBS                                   |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas      |

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.