

Ajoneuvon nro: 411006



## Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L konttilaitteet (iso-normi)

**Euro 93.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Ohjausakseli entlast- und liftbar. Huolto-opas ADR/GGVS Gefahrgut Typenklasse AT.
Ensirekisteröinti	26.01.2023
Mittarilukema	162.300 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	330/449 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	10.600 kg
Hyötykuorma	15.400 kg
Akseliväli	4.900 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.130 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	GigaSpace

### Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1W1 Konttilaitteet (iso-normi) jalkalava 7,45 m asti
1W6 Konttilaitteet (iso-normi) jalkalava 7,82 m asti
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
B43 Jarrulaiteet perävaunulle, 2-johtoiset (EU)
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5D Perävaunun ajonvakautusavustaja (TSA)
B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
C2U Akseliväli 4.900 mm
CU0 Ala-ajonsuoja takana, käännettävä
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön

D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo  
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo  
D7J Laatikot alle sängyn  
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasin  
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio  
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu  
E3D Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly vasen  
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS  
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h  
E5X ADR tyyppi luokassa  
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin  
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9G Sähkölaitteiden valmistelu  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1J GigaSpace ohjaamo 2,30 m leveä, tasainen lattia  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6Q Air Horn  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
G5L Powershift Advanced  
H16 Kuljettajanistuin  
I2E Renkaat 315/70 R 22.5  
I2F Renkaat 315/70 R 22.5  
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA  
I6X Ilmajousitus taka-akseli  
J2J Sound-System  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Akselipaino mittauslaite  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K1P 630 litran säiliö  
K3X AdBlue-säiliö 95 litraa  
K6N Toinen säiliö 630 litraa  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot  
L1G LED ajovalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1W LED-merkkivalot valomerkillä  
L3Z Ajovalojen pesurit  
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde  
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm  
M4X Moottoriversio Euro 6, E

M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?

M5V High Performance Engine Brake

O3D Safety Pack, ilman rullaohjausta

O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen

O3R Actros L

O7L Kromipaketti, sisusta

O8I Economy-paketti

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)

WQ1 Syväperävaunun vetokoukku

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.