

Ajoneuvon nro: 604011



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS vetovarustus

**Euro 54.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	hydraulikkaa 1-Kreis-Anlage mit Kiphebel im Fahrerhaus. Hydrauliktank 200 Liter. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	15.06.2021
Mittarilukema	380.900 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.153 kg
Hyötykuorma	9.847 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.200 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

### Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3H Toissijainen vesi retarder
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit  
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6Q Air Horn  
F6T MirrorCam  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Kuljettajanistuin  
I2E Renkaat 315/70 R 22.5  
I2F Renkaat 315/70 R 22.5  
I4A 4x2 pyörä kaava  
I6X Ilmajousitus taka-akseli  
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K1N Tankki 570 litraa  
K3V AdBlue säiliö 60 litraa  
K6W Hydraulisäiliö 200 litraa  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1P LED-takavalot  
L3A Spotlight alla  
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm  
M5B 2. sukupolven moottori OM471  
M5C Moottoriversio Euro 6, D  
M5V High Performance Engine Brake  
N2E NA MB 131-2c, pumppu  
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys  
O1Y Ohjaus, suora  
O3C Safety Pack  
O7L Kromipaketti, sisusta  
O7U Ilmastopaketti  
O8L Comfort Package  
P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa  
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen  
S1H Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z5M PTO, yksinkertaisesti

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.