

N° du véhicule 307021



Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque Lowliner

Euro 79.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire Lowliner Sattelhöhe 940 mm.

Date de la première mise en circulation 02.12.2022

Kilométrage 53.800 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 330/449 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.246 kg

Charge utile 9.754 kg

Empattement 3.700 mm

Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement 940 mm

Amortisseurs Essieu avec suspension de aire

Cabine conducteur GigaSpace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C7T arrière intégral

D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5E Déflecteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0Z Flotte du programme de conduite
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I1Y Pneus, 295/55 R 22.5 HA
I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavra / ALN
I6V Suspension pneumatique, essieu arrière Lowliner
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2K Président, système 2 voies
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J6Y À distance en ligne
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1G Réservoir 660 litres + 75 litres d'AdBlue
K6Q Réservoir 330 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3A Spotlight, ci-dessous
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
M7U Performances de refroidissement pour les régions chaudes
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique

O3R Actros L
O7L Pack Chrome, intérieur
O8I Forfait Économique
O8L Comfort Package
Q5L Sellette, avec plaque, Jost JSK 42MK
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.