

N° du véhicule 502028



Mercedes-Benz 1852 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 74.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	ADR/GGVs Gefahrgut Typenklasse AT guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	10.02.2022
Kilométrage	213.900 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	380/517 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.619 kg
Charge utile	9.381 kg
Empattement	3.850 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,70 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
C1Y Empattement 3.850 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
C7T arrière intégral
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1P Siège à suspension passagers, le confort
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5E LED ambiante
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8N Toit ouvrant, électriquement
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
E5X Classe de type ADR AT
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air

F6T MirrorCam

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H15 Chauffage de siège du convoyeur

H16 Chauffage de siège du conducteur

I2F Pneus 315/70 R 22,5

I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Formule des roues 4x2

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2K Président, système 2 voies

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cockpit multimédia, interactif

K2B Combi Tank 820 L Diesel + 90 L AdBlue, Alu

K6U Réservoir de 480 litres

L1A Phares bi-xénon

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1P Feux arrière à LED

L3A Spotlight, ci-dessous

L3Z Lave-phares

M3N Motor OM473, R6, 15,6 l, 380 kW (517 PS), 2600 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5T Turbocompound

M5V High Performance Engine Brake

N6Z Refroidissement de l'huile de transmission

O1Y Direction, directe

O7L Pack Chrome, intérieur

O8I Forfait Économique

O8K Driving Package

O8O Sight Package

Q5Q Sellette d'attelage Jost

S10 Siège de conducteur à suspension hydraulique

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1L Assistant vigilance

S1W Assistance au freinage active 5

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W0T Variante de poids de 19,0 t (7,5 / 13,0)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.