N? du v?hicule 609005



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L camion à fourgon

Euro 92.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléfone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire	Aufnahme Heckstapler
Date de la première mise en circulation	20.07.2023
Kilométrage	186.400 km
Dimensions libres du volume de chargement	8450 x 2460 x 2940 mm
Classe d`émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.436 kg
Charge utile	13.564 kg
Empattement	5.200 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	StreamSpace breit

Equipement

001 Dispositif pour chariot elevateur embarque
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4W Tirant de l'arrière par essieu soulagé
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
C3B Empattement 5.200 mm
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1P Siège à suspension passagers, le confort
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3N Matelas, Comfort Premium
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F0T Étoile Mercedes allumé
F1I StreamSpace cabine 2,50 m de large, plancher de niveau
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5C Déflecteurs d'air sans socle
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2D Pneu arrière 315/60 R22, 5
I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavla / ALN
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6Z Essieu arrière à suspension pneumatique, châssis surbaissé
J2J Sound-Système
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW7 Caméra de recul
K1F Réservoir à 500 litres
K3X Réservoir AdBlue 95 litres
K6F Second de 500 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 3ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
M6E Turbocompresseur optimisé pour la consommation
O0T TruckLive
O3R Actros L
O7L Pack Chrome, intérieur

O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
V42 Rails d'arrimage
W2X Variante de poids 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
WP6 Portes à deux battants à l'arrière
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS
Z3Y Manque métallique
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH