

Ajoneuvon nro: 307017


Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS vetovarustus

Euro 56.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	29.01.2021
Mittarilukema	358.500 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	330/449 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.273 kg
Hyötykuorma	9.727 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.170 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3H Toissijainen vesi retarder
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
- C7T Integral takana
- C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D3B Mukava sänky alla
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4T Verhon sängyssä
- D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
- D5E Ympäristön LED
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7A Lämpöeristys lisäksi
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
- D8N Kattoluukku, sähköisesti
- D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
- E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
- E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
- E6Z Reversing alarm

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2P Renkaat 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J1S VDO Ajopiirturi valmistaja
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J6Y Etäkäyttö verkossa
J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75L AdB
K6K Säiliö 430 litraa
L1C LED-päiväaajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L3A Spotlight alla
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7U Ilmastopaketti
O8I Economy-paketti
Q5Q Kääntöpöytä Jost
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1R Blind Spot Assist

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.